



Акционерное общество «Уральский турбинный завод»  
620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтových бригад, 18  
тел.: +7 (343) 300-13-48, факс: +7 (343) 300-14-60  
mail@utz.ru www.utz.ru

от 30.07.2020г № 46-15/

на № от

О капитальном ремонте  
ОЦ модели 600V

Уважаемые коллеги!

АО «УТЗ» просит Вас рассмотреть возможность проведения капитального ремонта обрабатывающего центра модели 600V производства г. Стерлитамак, согласно технического задания и принять участие в тендере на выполнение данной работы.

Техническое задание на ремонт обрабатывающего центра модели 600V – размещено на сайте завода.

Инициатор проведения тендера - ОГМех АО «УТЗ»:

Главный механик – Ульянов И.И., тел. +7 9826221567; e-mail: [iiulyanov@utz.ru](mailto:iiulyanov@utz.ru)

Начальник БППР ОГМех - Бессонов А.М., тел. + 7 9097038813; e-mail: [ambessonov@utz.ru](mailto:ambessonov@utz.ru)

Срок предоставления пакета документов Потенциального участника для участия в тендере - 14.08.2020 г.

Время и место проведения тендера - АО «УТЗ».

Пакет документов Потенциального участника для участия в тендере размещен на сайте.

Документы Потенциального участника для участия в тендере высылать в закрытом конверте с указанием ИНН Потенциального участника по адресу: 620017 г Екатеринбург, АО «УТЗ», ул. Фронтových бригад, дом 18 с пометкой (ремонт обрабатывающего центра модели 600V).

Требования к организации:

1. Наличие у сотрудников организации опыта по проведению капитального ремонта и /или модернизации металлорежущих станков или их изготовления (предоставляется референц-лист, рекомендательные письма, по отдельному запросу могут быть потребованы контактные данные Заказчика и копии выполненных договоров с приложением актов).
2. Наличие у организации производственных мощностей, достаточных для выполнения работ по модернизации станка (здания, оборудование). Предоставляется справка с описанием производственных мощностей (собственное/аренда/иное). По отдельному запросу могут быть запрошены заверенные копии подтверждающих документов.
3. Наличие у организации штата сотрудников, аттестованных по видам выполняемых работ (допуски электробезопасности не ниже 3 группы у электриков, аттестация по промышленной безопасности у ИТР и руководителей). По отдельному запросу могут быть запрошены копии протоколов и удостоверений с последующей проверкой их подлинности.

Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

С уважением,

Главный механик

Подготовил:

Бессонов А.М. тел.: 9097038815

  
И.И.Ульянов