

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

отчет 25.05.2023

Наименование организации: Акционерное общество "Уральский турбинный завод"

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Отдел главного технолога (ОГТ)					
47.51. Заместитель главного технолога	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Металлургическое бюро</i>					
48.51. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Технологическое бюро по цеху Г-2</i>					
49.51. Техник-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Инструментальная служба (ИС)</i>					
50.51. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок изготовления и ремонта инструмента и оснастки</i>					
51.51. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
52.51А(52-1.51А; 52-2.51А). Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
53.51. Инженер по подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
54.51. Станочник широкого профиля	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума на организм	постоянно 2023,	УС, УС	выполняется
55.51. Станочник широкого профиля	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума на организм	постоянно 2023,	УС, УС	выполняется
56.51. Станочник широкого профиля	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума на организм	постоянно 2023,	УС, УС	выполняется
57.51. Станочник широкого профиля	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума на организм	постоянно 2023,	УС, УС	выполняется
58.51. Станочник широкого профиля	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума на организм	постоянно 2023,	УС, УС	выполняется
59.51. Станочник широкого профиля	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума на организм	постоянно 2023,	УС, УС	выполняется
60.51. Слесарь-инструментальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	рок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	2	3	4	5	6
61.51. Слесарь-инструментальщик	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума на организм	постоянно ДДЗ	СС, УЗ	выполнено
62.51. Слесарь-инструментальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
63.51. Электрогазосварщик	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума на организм	постоянно ДДЗ	СС, УЗ	выполнено
	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов и АПФД на организм	постоянно ДДЗ	СС, УЗ	выполнено
	Использовать сертифицированные СИЗ глаз от УФИ	Снижение вредного воздействия УФИ на органы зрения	постоянно ДДЗ	СС, УЗ	выполнено
64.51. Слесарь-инструментальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
65.51. Токарь	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума на организм	постоянно ДДЗ	СС, УЗ	выполнено
66.51. Заточник	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума на организм	постоянно ДДЗ	СС, УЗ	выполнено
67.51. Шлифовщик	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума на организм	постоянно ДДЗ	СС, УЗ	выполнено
68.51. Шлифовщик	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума на организм	постоянно ДДЗ	СС, УЗ	выполнено
69.51. Шлифовщик	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума на организм	постоянно ДДЗ	СС, УЗ	выполнено
70.51. Распределитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
71.51. Оператор станков с программным управлением	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума на организм	постоянно ДДЗ	СС, УЗ	выполнено
72.51. Фрезеровщик	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума на организм	постоянно ДДЗ	СС, УЗ	выполнено
73.51. Фрезеровщик	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума на организм	постоянно ДДЗ	СС, УЗ	выполнено
74.51. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
75.51. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа покупного инструмента					
76.51. Ведущий инженер по инструменту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
77.51А(77-1.51А). Инженер по инструменту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех металлоконструкций (ЦМК)					
Планово-диспетчерское бюро					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	рок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
58.31. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Заготовительный участок 03</i>					
59.31. Распределитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36.31. Газорезчик	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума на организм	<i>по графику до 02.02.20</i>	<i>Целк, УЗ</i>	<i>выполнено</i>
	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия АПФД на организм	<i>по графику до 02.02.20</i>	<i>Целк, УЗ</i>	<i>выполнено</i>
37.31. Газорезчик	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума на организм	<i>по графику до 02.02.20</i>	<i>Целк, УЗ</i>	<i>выполнено</i>
	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия АПФД на организм	<i>по графику до 02.02.20</i>	<i>Целк, УЗ</i>	<i>выполнено</i>
	Использовать сертифицированные СИЗ глаз от УФИ	Снижение вредного воздействия УФИ на органы зрения	<i>по графику до 02.02.20</i>	<i>Целк, УЗ</i>	<i>выполнено</i>
<i>Цех Т-1</i>					
<i>Участок обойм и диафрагм</i>					
90.21. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
91.21. Помощник токаря	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок окончательного стантора</i>					
92.21. Оператор станков с программным управлением	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума на организм	<i>по графику до 02.03.20</i>	<i>Т-1, УЗ</i>	<i>выполнено</i>
93.21. Помощник токаря	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортно-складское управление (ТСУ)</i>					
<i>Транспортный участок</i>					
34.40. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35.40. Слесарь по ремонту автомобилей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36.40. Водитель автомобиля	Разработать перечень мероприятий для снижения уровня шума	Снижение вредного воздействия шума на организм	<i>по графику до 02.02.20</i>	<i>ТСУ, УЗ</i>	<i>выполнено</i>
<i>Складское хозяйство</i>					
<i>Участок готовой продукции</i>					
37.40. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38.40. Комплектовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	рок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Участок комблектации производства					
39.40. Машинист крана (крановщик)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40.40. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Турбинное производство					
1.1. Начальник производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел главного механика (ОГМех)					
<i>Бюро подъемных сооружений</i>					
8.46. Ведущий инженер-механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел главного энергетика (ОГЭ)					
9.48. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Теплоэнергетическое бюро</i>					
10.48. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел документооборота (ОД)					
8.78. Помощник руководителя	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9.78. Помощник руководителя	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 12.05.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

В.В.Савельев

(Ф.И.О.)

25.05.2023

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по персоналу

(должность)

В.М.Казаев

(Ф.И.О.)

25.05.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по правовым вопросам

просам

(должность)

Ю.Н.Денисова

(Ф.И.О.)

25.05.2023

(дата)

Руководитель СОТПиЭБ

(должность)



(подпись)

М.С.Сбитнева


(Ф.И.О.)

25.05.2023

(дата)

Председатель ПНО Турбомоторостроитель-
телей

(должность)



(подпись)

В.П.Соколов

(Ф.И.О.)

25.05.2023

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2055

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Калинина Светлана
Константиновна

(Ф.И.О.)

12.05.2023

(дата)